

Kontakt: CVP GALVANIKA s.r.o., K Podlesí 550, 261 01 Příbram VI  
tel.: 318 632 784-5,  
e-mail: cvp@cvp-galvanika.cz, i.vancura@cvp-galvanika.cz  
www.cvp-galvanika.cz

**Provozy:**

**Provoz 01 – K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01, tel. 318 632 784-5**

**Provoz 03 – Nádražní 912, Ždánice, 696 32, tel. 518 633 000**

**Provoz 04 – průmyslová zóna, Družstevní I č.e. 0244, Slavičín, 763 21**

## **1. Sortiment služeb povrchových úprav kovů (označení sortimentu služeb vychází zejména z norem VW137 50, DIN 50979, ČSN EN ISO 2081, aj.)**

### **1.1. galvanické zinkování hromadné a závěsové do rozměru polotovaru:**

délka 2800 mm, výška 1100 mm, šířka 300 mm - provoz 01 Příbram

délka 4200 mm, výška 1150 mm, šířka 400 mm - provoz 03 Ždánice

délka 2000 mm, výška 1100 mm, šířka 350 mm - provoz 04 Slavičín

### **1.2. těžká protikorozní povrchová ochrana ZnNi (zinek – nikl) - hromadná a závěsová technologie:**

délka 2500 mm, výška 1150 mm, šířka 350 mm - provoz 01 Příbram

délka 4200 mm, výška 1150 mm, šířka 400 mm - provoz 03 Ždánice

### **1.3. práškové lakování + předúpravy a Zn fosfát**

cca délka 2000 mm, výška 1600 mm, šířka 900 mm - provoz 04 Slavičín

### **1.4. kompozitní povlak Zn-PTFE – zinek-teflon - hromadné zpracování od 1Q/2017 ve Ždánicích**

## **2. Identifikace služby výrobku.**

Konkrétní požadavky na povrchové úpravy lze zadat obecně, kde hlavním třídícím znakem je druh požadované povrchové úpravy a evidenční jednotkou je technická jednotka kilogramy, decimetry čtvereční nebo kus. V případě požadavku odběratele lze identifikovat, evidovat a kalkulovat cenu konkrétní služby dle výkresu konkrétního výrobku. Potom obchodní a výrobní dokumentaci bude služba identifikována ve tvaru:

- druh povrchové úpravy
- číslo výkresu odběratele
- název dílu dle technické dokumentace odběratele
- číslo nabídky

Pokud není nic definováno, bude vystaven objednávkový list CVP Galvaniky. V případě, že odběratel nemá polotovary očíslovány číslem výkresu, bude dodavatelem očíslován pořadově v rámci odběratele.

### **3. Parametry dodaných dílů k povrchové úpravě**

Dodavatel vyžaduje vždy vyčerpávající informaci o funkci a použití dílu předávaného k povrchové úpravě. Za vyhovující se považují díly uvolněné výrobní nebo mezioperační kontrolou odběratele. Polotovary předávané k povrchové úpravě svojí konstrukcí, rozměry, úchytkami tvaru a polohy, použitým materiálem, drsností povrchu, značením i celkovým provedením musí odpovídat výkresové dokumentaci. Povrch dílů dodaných k povrchové úpravě musí být čistý, zbavený mechanických nečistot bez zjevných známek koroze a mechanického poškození. Díly musí být dopravovány a skladovány vhodným způsobem pro zabránění nežádoucího poškození - zakrytá přeprava, suché temperované sklady. Díly jsou dodávány a po provedení povrchové úpravy expedovány v oblastech dodavatele. Obaly (palety) musí být čisté, zbaveny mechanických nečistot, nepřeplněny a umožňující stohování. Zodpovědnost za výše uvedené parametry nese odběratel.

V případě, že díly předané k povrchové úpravě nebudou splňovat výše uvedené parametry, bude odběrateli účtována přírážka za zvýšenou manipulaci nebo vytrídění vadných polotovarů či nezbytnou předúpravou k dosažení požadovaného výsledku běžným technologickým postupem dle ceníku.

Hmotnost dílů určených pro zpracování závěsovou technologií nesmí přesáhnout hodnotu 100 kg.

V případě poškození nebo ztráty je zákazník neprodleně informován.

### **4. Množství a termín provedení požadované služby**

Požadavky na povrchové úpravy v předpokládané hodnotě jedné dodávky do 10 000 Kč není nutné předem avizovat či objednávat. Požadavky budou splněny v termínu 7 - 10 dnů od dodání.

Požadavky na povrchové úpravy v předpokládané hodnotě jedné dodávky od 10 000 Kč je nutné předem avizovat, či objednat minimálně s předstihem 7 - 10 dnů.

Požadavky na povrchové úpravy v předpokládané hodnotě dodávky na jeden měsíc nad 100 000 Kč, je nutné předem písemně objednat a domluvit individuálně konkrétní postupné termíny navážení polotovarů a plnění služeb. V případě, že objednatel nedodrží termíny objednání, či bude požadovat kratší termíny plnění, je dodavatel oprávněn účtovat přírážku k ceně dle ceníku. V případě, že objednatel nedodá zboží k povrchové úpravě v dohodnutém množství a termínu, je dodavatel oprávněn vyúčtovat ztráty za rezervaci výrobních kapacit.

Na konečné a převzaté služby je vystaven dodací list, jenž je podkladem pro fakturaci. V případě prodlení s odběrem povrchově upravených dílů, delším jak měsíc po požadovaném termínu zhotovení, je dodavatel oprávněn vyúčtovat přírážku za skladování dle ceníku.

### **5. Kvalita povrchové úpravy**

Požadavky na jakost povrchové úpravy a její kontrolu odchylovající se od všeobecně platných technických norem musí odběratel uvést do konkrétní smlouvy o dílo nebo v předané výrobní dokumentaci. Dodavatel provádí pravidelné ověřování kvalitativních požadavků úpravy povrchu dle předmětných a souvisejících technických norem. Bez definovaného požadavku dodavatel neprovádí tuto kvalitativní sledovatelnost.

U dílů zpracovaných závěsovou technologií je nutné počítat s kontaktním místem - místo, za které je díl zavěšen na závěsový přípravek. V místě zavěšení nelze vzhledem k fyzikálním zákonům počítat s pokovením a žádnou vrstvou povrchové úpravy - toto místo bude bez povrchové úpravy.

Tloušťku povlaku kontroluje dodavatel v místech stanovených technickou dokumentací. Pokud není místo definováno, probíhá měření uprostřed dílů, kde je předpoklad nejnižší vrstvy. V zakázce jsou pak díly zpracované závěsovou technologií odebírány ke kontrole tloušťky vždy ze středu a okraje závěsu.

Rozměry, drsnost povrchu, vzhled musí odpovídat technické dokumentaci nebo vzájemně odsouhlasenému vzorku povrchově upraveného dílu.

Standardně lze dodávat zkoušky v rozsahu:

- NSS (Neutrální solná mlha)
- Měření vrstvy na rentgenu (X-RAY)
- Zkouška přilnavosti (termošok)

Na přání lze za úplaty zajistit ostatní speciální kontrolní postupy, nebo speciální atesty a ověřování kvality povrchové úpravy.

Pro případ poškození dílů převzatého k povrchové úpravě je dodavatel pojištěn do částky 5 mil. Kč. Dodavatel neručí za vady na dílu způsobené nevhodně zvolenou a objednanou technologií povrchové úpravy. Dodavatel neprovádí úplnou vstupní technickou kontrolu dílů. Dodavatel neručí za vady způsobené chybnou přepravou a uskladněním. Případné reklamace je nutné obratem prokazatelně oznámit (dopis, e-mail) dodavateli.

Množstevní a kvalitativní reklamace odběratele bude akceptována a řešena dodavatelem pouze pokud o ní bude vyrozuměn do 5 pracovních dní od převzetí zakázky. Uznané reklamace budou opraveny v závislosti na množství a naléhavosti dle dohody s odběratelem. V případě neoprávněné reklamace je dodavatel oprávněn vyúčtovat náklady související s vyřízením reklamace. (zvýšená manipulace, vytřídění, přeprava, cestovné, náklady na externí testy a zkoušky apod.) Prováděné povrchové úpravy nejsou vhodné pro díly, které přijdou do styku s potravinami.

## 6. Ceny služeb

Ceny služeb povrchových úprav jsou stanoveny v zásadě dohodou. Dohodnuté ceny za konkrétní služby, konkrétní povrchovou úpravu dodaného polotovaru jsou vždy uvedeny ve smlouvě o dílo. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny v případě že:

- a) kurz CZK vůči EUR poklesne o více jak 10 % oproti období, ve kterém byla cena stanovena
- b) inflace v oblasti služeb udávaná Českým statistickým úřadem přesáhne 10 %

6.1	příplatek za nadměrně znečištěné díly	+ 30 %
6.2	příplatek za znečištěné obalové jednotky	+ 10 %
6.3	příplatek za neupravené díly po kalení (tepelné úpravě)	+ 30 %
6.4	příplatek za přezinkování	+ 30 %
6.5.	příplatek za odvodíkování (2 hodiny)	+ 30 %
6.6.	příplatek za přednostní vyřízení zakázky do 24 hod.	+ 50 %
6.7.	příplatek za přednostní vyřízení zakázky - na počkání	+ 100 %
6.8.	příplatek za vyžádanou práci o So, Ne, Sv	+ 50 %
6.9.	náhrada za třídění, překládání a zvýšenou manipulaci se zbožím	400 Kč/hod
6.10.	náhrada za uskladnění	500 Kč/paleta/měsíc
6.11.	náhrada za cestovné	8 Kč/km
6.12.	náhrada za rezervovanou a nevyužitou výrobní kapacitu	3000 Kč/hod
6.13.	cena za nedodanou Euro paletu	400 Kč/kus
6.14.	cena za nedodanou kovovou paletu malou (MARS)	3.000 Kč/kus
6.15.	cena za nedodanou kovovou paletu velkou (MARS)	4.000 Kč/kus
6.16.	cena za třídění, čištění a přebírání	400 Kč/hod

## 7. Fakturace - platební podmínky

Faktury za dodávky služeb jsou vystavovány dle dodacích listů průběžně. U služeb opakovaných lze fakturaci sloučit za několik dodacích listů najednou. Základní splatnost faktur je stanovena na 10 dní po datu vystavení faktury. Delší splatnost lze domluvit individuálně s vedoucím obchodu.

**Faktury za dodávky do hodnoty 500 Kč jsou vystaveny v částce 500 Kč a splatné v hotovosti při převzetí zboží Faktury za dodávky do hodnoty 2000 Kč jsou splatné v hotovosti při převzetí zboží.**

V případě prodlení s úhradou faktur je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení. V případě delšího prodlení s úhradou starších faktur upozorní dodavatel na tuto skutečnost odběratele a je oprávněn bez předchozího upozornění zastavit práce na novém zboží odběratele převzatém k povrchové úpravě. V krajním případě je dodavatel oprávněn pozastavit výdej

zboží povrchově upraveného do doby úplné úhrady dlužných faktur, včetně příslušných úroků z prodlení. Tyto neuhrazené (dlužné) faktury je dodavatel oprávněn vyžadovat zaplatit v hotovosti. Náklady na zahraniční platby (bankovní převody) hradí odběratel. U dílů, pro které nebylo provedené poptávko-nabídkové řízení, platí základní ceny uvedené ve smlouvě.

### **8. Svolávací akce**

V případě zjištění jakéhokoliv problému ze strany dodavatele, bude odběratel neprodleně informován o problémové zakázce, přičemž identifikačním znakem pro zpětnou sledovatelnost je mimo dohodnuté identifikace vždy útržek z výrobního příkazu. Doplnková identifikace je pak číslo dodacího listu a číslo faktury vystavené dodavatelem. V dodavatelsko-odběratelském vztahu musí být uvedený parametr akceptovatelný.

### **9. Platnost podmínek, výpovědní lhůty**

Tyto standardní dodací podmínky se stanovují s platností na dobu neurčitou. Jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o dílo. Odchylné podmínky od těchto standardních technicko-dodacích podmínek musí být jmenovitě uvedeny v konkrétní smlouvě o dílo. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny podmínek, o které bude s předstihem jednoho měsíce informovat odběratele. Výpočetní lhůta je stanovena na tři měsíce od data doručení písemné výpovědi jedné ze stran. Po zaslání cenové nabídky na nově poptávaný díl, je tato cena zanesena do naší firemní databáze dílů (pokud nejsou vznesené námitky) a je považována za součást stávající smlouvy o dílo bez vystavení dodatku k této smlouvě. Platnost ceny je vždy 6 měsíců. Při vznesení připomínek do 14 dnů a v případě nezaslání potvrzené Smlouvy o dílo zpět, považujeme při další kooperaci povrchových úprav Smlouvu o dílo společně se Standardními technickými podmínkami za platné a zavazující.